



PRESSRINGE

INDIVIDUELLE VORGABEN IN FORM GEBRACHT

ZÄHLEN SIE AUF EINEN SCHWEIZER PARTNER MIT STARKEN WERTEN

«Made in Switzerland» – «Made im Toggenburg» – ist für uns ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Wattwil und zur Topqualität unserer Dienstleistungen und Produkte. Den hohen Standard unserer Produktion und aller Prozesse stellen wir mit unserem QM nach ISO 9001 sicher.



**SCHNELL EINFACH
UND UNKOMPLIZIERT**

**INNERT
24H**
BEIM KUNDEN

STANDARD PRESSRINGE AB LAGER WATTWIL
KERNBOHRUNG 50 – 700 mm

**INNERT
72H**
BEIM KUNDEN

SPEZIAL PRESSRINGE NACH WUNSCH



UNSER SORTIMENT IHRE INDIVIDUALITÄT

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN BEI PRESSRINGEN SCHNELL UND EINFACH

Für Sie produzieren wir in Wattwil Ihre spezifische Sonderanfertigung. Unsere erfahrenen Techniker entwickeln Lösungen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die verwendeten Rohstoffe werden auf modernen Maschinen bearbeitet, die dem neusten technologischen Stand entsprechen. Nebst unseren individuellen Produkten bieten wir Ihnen selbstverständlich auch eine grosse Auswahl an Standard-Dimensionen an. Bringen Sie Ihre Ideen und Wünsche bei uns an und fordern Sie uns heraus.

Wir freuen uns auf Sie.

↓ PRESSRINGE STANDARD

Masse:
Kernbohrung 50-700 mm
Werkstoff:
Flanschen / Verbindungselemente
Standard: V2A (Inox 1.4301)
auf Anfrage: V4A (Inox 1.4401)
Dichtung Standard: NBR
auf Anfrage: EPDM
Einsatz:
Aufstauendes Sickerwasser,
Druckwasser und Gas. Individuelle
Aladin-Pressringe werden speziell nach
Kundenwunsch innert 3-5 Arbeitstagen
ab Bestellung angefertigt.
Dichtheit:
Aladin-Pressringe sind gemäss
EMPA-Prüfbericht Nr. 5214005750 vom
19. Februar 2015 bis 7bar druckdicht. Die
geprüften Dimensionen sind im Katalog
und auf der Website mit einem * markiert.

↓ PRESSRING ZIVILSCHUTZTAUGLICH (BABS) Standardgrössen ab Lager innert 24h.

Masse
Dichtbreite: 40 mm
Werkstoff
Flanschen / Verbindungselemente
Standard: V2A (Inox 1.4301)
auf Anfrage: V4A (Inox 1.4401)
Dichtung: CR ist nach Brennbarkeitsprüfung
UL 94 geprüft
Einsatz:
für Kabel- und Rohrdurchführungen
in Zivilschutzanlagen
Zulassung
BABS-Pressringe sind vom Bundesamt für
Bevölkerungsschutz auf ihre Zivilschutztaug-
lichkeit geprüft worden. Der Pressring ist mit
Firmenadresse/Dimension und BZS T 12-001
(Zulassungszeichen) gekennzeichnet.

↓ PRESSRINGE SPEZIAL

Masse:
gemäss Kundenwunsch
Werkstoff:
gemäss Kundenwunsch
Einsatz:
Aufstauendes Sickerwasser,
Druckwasser und Gas.
Individuelle Aladin-Pressringe werden
speziell nach Kundenwunsch
innert 3-5 Arbeitstagen ab Bestellung.



individuell



schnell



personalisiert

PERSONALISIERT FÜR IHRE FIRMA

Auch für Kleinserien produzieren wir für Sie Pressringe mit Ihrem persönlichem Firmenlogo.



FLEXIBILITÄT UND PRÄZISION MIT WASSERSTRAHL-TECHNIK

WASSERSTRAHL-SCHNEIDANLAGE «PREMIUMCUT» MIT SCHWENKBAREN SCHNEIDKÖPFEN

Die neue Wasserstrahl-Schneidanlage mit den fast unbegrenzten Schneidmöglichkeiten ist ein Highlight in unserer Produktionsabteilung. Mit dieser zweiten top-modernen Anlage garantieren wir Ihnen noch mehr Präzision und Individualität. Somit bieten wir Ihnen noch genauere Toleranzen und zusätzliche Optionen für Ihre gewünschten Produkte an. Mit der Kraft des Wassers schneiden wir grundsätzlich jedes beliebige Material, effizient und genau – auch Kleinserien in Rekordzeit. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Fordern Sie uns heraus. Wir freuen uns auf Sie.

BESTELLEN SIE IHRE STANDARD – ODER INDIVIDUELLE LÖSUNG



Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag	7.30 – 12.00 bis 13.00 – 17.00
Freitag	7.30 – 12.00 bis 13.00 – 16.00
Samstag & Sonntag	geschlossen

Aladin AG

Industriestrasse 18a
9630 Wattwil
info@aladinag.ch

Spezialarmaturen: +41 (0) 71 988 66 60
Gleitlager: +41 (0) 71 988 66 55

mehr Infos finden Sie hier
www.aladinag.ch

